

Le test de Hühner se fait pendant la période pré-ovulatoire (24 à 48 heures avant l'ovulation) et/ou selon l'indication du médecin. Ce test consiste à examiner la glaire cervicale après rapport sexuel. Le recueil est totalement indolore. Ce test se fait **au laboratoire uniquement sur rendez-vous : appeler le laboratoire dès le premier jour des règles (ou selon les indications de votre médecin) pour fixer un rendez-vous.**

### Instructions à suivre :

- Après un délai d'abstinence sexuelle de 2 à 7 jours (sans éjaculation)
- Avoir un rapport 9 à 14h avant le rendez-vous. Ne pas utiliser de lubrifiant vaginal.
- Ne pas faire de toilette intime jusqu'à l'examen ni prendre de bain chaud après le rapport.
- Venir au rendez-vous à l'heure prévue.

### Renseignements cliniques :

Nom, prénom :

Nom, prénom du conjoint :

Date de naissance :

Date de naissance du conjoint :

- Délai d'abstinence :
- Jour du cycle :
- Date et heure du rapport :
- Heure du prélèvement :
- Traitement en cours :

Le test de Hühner se fait pendant la période pré-ovulatoire (24 à 48 heures avant l'ovulation) et/ou selon l'indication du médecin. Ce test consiste à examiner la glaire cervicale après rapport sexuel. Le recueil est totalement indolore. Ce test se fait **au laboratoire uniquement sur rendez-vous : appeler le laboratoire dès le premier jour des règles (ou selon les indications de votre médecin) pour fixer un rendez-vous.**

### Instructions à suivre :

- Après un délai d'abstinence sexuelle de 2 à 7 jours (sans éjaculation)
- Avoir un rapport 9 à 14h avant le rendez-vous. Ne pas utiliser de lubrifiant vaginal.
- Ne pas faire de toilette intime jusqu'à l'examen ni prendre de bain chaud après le rapport.
- Venir au rendez-vous à l'heure prévue.

### Renseignements cliniques :

Nom, prénom :

Nom, prénom du conjoint :

Date de naissance :

Date de naissance du conjoint :

- Délai d'abstinence :
- Jour du cycle :
- Date et heure du rapport :
- Heure du prélèvement :
- Traitement en cours :